

Leistungserklärung

BFRBW-DO01-13747-0415DE

| | |
|---|--|
| Produkttyp : | Deckenplatten mit Ortbetonergänzung gemäß EN 13747:2010-08 |
| Hergestellt im Werk : | Kavelstorf |
| Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n) : | Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über die Positionsnummer in Verbindung mit den Bemessungsunterlagen |
| Verwendungszweck(e) : | Deckenplatte mit Ortbetonergänzung für tragende Zwecke gemäß EN 13747:2010-08 |
| Kontakt Daten Hersteller : | Beton Fertigteilwerk Rostock Silder Moor 1 18196 Kavelstorf |
| System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : | System 2+ |
| Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm : | Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. (neu: BAU-ZERT e.V.) Raiffeisenstraße 8 30938 Großburgwedel (Kenn – Nr. 0824) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. Zert.-Nr.: 0824-BPR-13224-12011/6.57 |
| Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung : | Nicht relevant |

Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---|------------------------------------|
| Betondruckfestigkeit | $\geq C30/37$ | EN 13747:2010-08 |
| Zugfestigkeit und Streckgrenze des Stahls | Betonstahl: $f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$ | |
| Mechanische Festigkeit | Siehe Bemessungsunterlagen | |
| Feuerwiderstand (falls relevant) | | |
| Dauerhaftigkeit | | |
| Bauliche Durchbildung | | |

Die Leistung des Produkts für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Wacker, Geschäftsführer



Kavelstorf, 07.04.2015